Rapport

Sur deux observations de fistules Lacrymales Operées par les Methodes de Mrs petit et Mejean par Mr Caussade Chirurgien aidemajor de l'hopital Militaire de Brest

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Dans la première des deux observations rapportées par Mr Caussade, il est question d'un jeune homme de 16 ans qui portoit depuis huit ans, une fistule lacrymale complette, très compliquée. il essaya d'introduire par l'un ou l'autre point lacrymal supérieur et inférieur l'aiguille de Mr Mejean, mais en vain; il ne réussit pas mieux avec des stilets de differentes grosseurs qu'il essaya d'introduire par l'ulcere du grand angle, à raison de l'oblitération, tant du canal Lacrymal commun que ~~de celle~~ ~~du~~ canal nazal. il se décida alors à opérer suivant la méthode de petit à laquelle il parvint non sans peine, [redacted] au lieu de tente il introduisit une meche qu'il retira par le nez. Le malade éprouva les accidens inevitables en pareil cas. il vint cependant à bout par la suite des pansemens à rendre la liberté du canal; mais ce n'auroit été qu'une cure imparfaite si il ne se fut occuppé de rétablir aussi la liberté du canal Lacrymal commun. en conséquence il s'attacha à détruire les callosités, et les chairs fongeuses qui le recouvroient et ne contribueroient pas peu à son oblitération. il introduisit ensuite un stilet boutonné par le point lacrymal supérieur, le fit glisser jusque dans le canal nazal et se

ARC 55
n°3

Contenta pendant plusieurs jours de ce moyen soutenu des injections; reconnoissant alors qu'il pourroit faire concourir les deux méthodes ~~pour~~ obtenir le succes qu'il désiroit, il substitua au stilet une aiguille de Mejean et a sa faveur il conduisit une soye, qu'il retira, ainsi que l'aiguille, par l'ulcère, et l'attacha à la meche qui y ~~etoit~~ passoit déjà et qu'il promenoit depuis longtemps dans le canal nazal retirant ensuite cette dernière par le nez il entraina celle qu'il avoit introduite par le point lacrymal et débarassa par ce moyen l'ulcère du grand angle de tout corps étrangers, et acheva de traiter la maladie suivant la méthode de Mejan. l'ulcere fistuleux ne tarda pas à se cicatriser, les injections passerent librement du point lacrymal superieur dans le nez pendant encor un mois qu'il prolongeat le traitement pour s'assurer de la solidité de la guérison. il tint ce malade quatre mois. —

Ce succès enhardit Mr. Caussade à suivre le meme procedé sur le malade qui fait le sujet de la 2.de observation. Un homme de 26 ans; gissant alors à l'hopital pour une maladie d'un testicule, portoit en outre une fistule Lacrymale complette, mais bien moins compliquée que celle de son camarade, dont la guérison heureuse le détermina à demander pareil secours. Mr. Caussade commença par faire quelques tentatives avec l'aiguille de Mr Mejean, mais ne pouvant franchir l'obstacle qui etoit à l'entrée du canal nazal, il se détermina à l'opérer par la méthode de Mr petit, et de reunir ensuite et quand il seroit temps à cette méthode celle de Mr Mejean ~~c'est a dire quand~~ de cette manière il reussit aussi completement

que sur l'autre sujet et beaucoup moins de temps.

Ces observations prouvent qu'il est souvent ridicule de vouloir préconiser une méthode à l'exclusion des autres, et combien au contraire il est avantageux pour le bien des malades que les chirurgiens ~~soient instruits~~ connoissent toutes celles qui ont été imaginées sur chaque objet et combien il est interessant qu'il soit assés impartial pour n'en adopter aucune de préference, mais qu'il soit assés de bonne foy et assés intelligent pour employer à propos et tirer partie de chacune d'elles, en prenant de l'une et de l'autre ce qui convient à la maladie qu'il traite : car on ne peut disconvenir que chaque méthode n'ait ses avantages comme ses desavantages, et le point délicat de l'art est de sçavoir profiter des uns et éviter les autres ; et c'est ce choix bien fait qui rend l'homme de l'art recommendable.

On ne peut donc que rendre justice à l'intelligence de mr. Caussade. La manière dont il s'est conduit dans le traitement de ces deux fistules lacrymales annonce ce qu'il y a lieu d'espérer de ses talens muris par quelques années de pratique ; c'est pourquoi j'estime que l'académie doit conserver ces observations pour en faire usage lors qu'il y aura lieu, et remercier et engager mr Caussade à faire part des observations que son service

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

service dans un hopital [illegible] considérable pourra le mettre à portée de faire. ce sera le moyen de captiver son attention et augmenter son amour pour l'art qu'il exerce.

A paris le 23. 8bre 1788.

Vachart